



PROCÉDURE NORMALISÉE POUR LA VACCINATION : VACHE-VEAU

Nom de la ferme : _____

Date : _____

Signature du médecin vétérinaire : _____

PROTOCOLE DE VACCINATION CHEZ LES VACHES ET TAUREAUX

		Nom du vaccin	Moment de l'administration	Dose	Voie d'administration	Rappel après la première dose	Temps de retrait	Commentaires
Vaccin vivant atténué BVD, IBR, BRSV, PI3	<input type="checkbox"/>							
Vaccin inactivé BVD, IBR, BRSV, PI3	<input type="checkbox"/>							
Vaccin inactivé rotavirus, coronavirus, <i>Escherichia coli</i> , <i>Clostridium perfringens</i> de type C	<input type="checkbox"/>							
Vaccin <i>Clostridium</i>	<input type="checkbox"/>							
Vaccin <i>Leptospira</i>	<input type="checkbox"/>							
Vaccin <i>Mannhaemia haemolytica</i>	<input type="checkbox"/>							
Vaccin <i>Pasteurella multocida</i>	<input type="checkbox"/>							
Autre	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>						

PROTOCOLE DE VACCINATION CHEZ LES TAURES

		Nom du vaccin	Moment de l'administration	Dose	Voie d'administration	Rappel après la première dose	Temps de retrait	Commentaires
Vaccin vivant atténué BVD, IBR, BRSV, PI3	<input type="checkbox"/>							
Vaccin inactivé BVD, IBR, BRSV, PI3	<input type="checkbox"/>							
Vaccin inactivé rotavirus, coronavirus, <i>Escherichia coli</i> , <i>Clostridium perfringens</i> de type C	<input type="checkbox"/>							
Vaccin <i>Clostridium</i>	<input type="checkbox"/>							
Vaccin <i>Leptospira</i>	<input type="checkbox"/>							
Vaccin <i>Mannhaemia haemolytica</i>	<input type="checkbox"/>							
Vaccin <i>Pasteurella multocida</i>	<input type="checkbox"/>							
Autre <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>							

PROTOCOLE DE VACCINATION CHEZ LES VEAUX

		Nom du vaccin	Moment de l'administration	Dose	Voie d'administration	Rappel après la première dose	Temps de retrait	Commentaires
Vaccin vivant atténué BVD, IBR, BRSV, PI3 (protocole PBQ)	<input type="checkbox"/>							
Vaccin inactivé BVD, IBR, BRSV, PI3 (protocole PBQ)	<input type="checkbox"/>							
Vaccin intranasal IBR, BRSV, PI3	<input type="checkbox"/>							
Vaccin <i>Clostridium</i>	<input type="checkbox"/>							
Vaccin <i>Mannhaemia haemolytica</i>	<input type="checkbox"/>							
Vaccin <i>Pasteurella multocida</i>	<input type="checkbox"/>							
Vaccin oral rotavirus, coronavirus	<input type="checkbox"/>							
Autre <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>							

Il est important de bien lire l'étiquette du vaccin afin de connaître le numéro de lot, le mode de conservation, la date d'expiration, les mises en garde et autres. Certains produits ne peuvent pas, dans certaines conditions, être utilisés chez des vaches gestantes ou des veaux allaités par des vaches gestantes. Plusieurs vaccins nécessitent une réfrigération et doivent être utilisés immédiatement après leur ouverture ou leur reconstitution. N'oubliez pas de bien consigner les vaccinations. Le site d'injection à privilégier est toujours le cou. Pour plus d'informations sur la technique d'injection, veuillez consulter la fiche suivante : www.mapaq.gouv.qc.ca/injectionbovins

AUTRES COMMENTAIRES OU RECOMMANDATIONS