

PISAQ PROGRAMME INTÉGRÉ DE **SANTÉ ANIMALE** DU QUÉBEC

CAMPAGNE DU VOLET INTERVENTION

Éradication du virus du SRRP dans les fermes porcines engagées dans un groupe de contrôle


Claudia Gagné-Fortin, D.M.V.

28 janvier 2020

PLAN DE LA PRÉSENTATION

- **Volet Intervention du PISAQ**
- **Campagne : Éradication du virus du SRRP dans les fermes porcines engagées dans un groupe de contrôle**
 - Mise en contexte
 - Objectif
 - Contenu et mise en œuvre

PROGRAMME INTÉGRÉ DE SANTÉ ANIMALE DU QUÉBEC (PISAQ)



VOLET INTERVENTION

Objectif

- Contribuer à limiter la propagation ou les effets collectifs négatifs, réels ou anticipés, de certaines maladies animales ou zoonotiques d'importance.

Moyens

- Soutien vétérinaire (temps ou visite) ou autre moyen ayant une portée collective.
- Complément des actions de prévention, de surveillance ou de contrôle déjà menées par le MAPAQ ou par l'industrie.

LES GRANDES LIGNES DE LA CAMPAGNE

- Lancement le 1^{er} février 2020.
- Participation volontaire.
- Sans aucune relation avec un programme d'inspection ou de certification.
- Visite financée à 100 %.
- Élaboration des outils de façon concertée.



Campagne du volet Intervention

Éradication du virus du SRRP dans les fermes engagées dans un groupe de contrôle

MISE EN CONTEXTE

Campagne préparée en collaboration avec les membres du **Comité sur les maladies endémiques porcines (CMEP)** de l'Équipe québécoise de santé porcine

- Gille Bergeron, Les Éleveurs de porcs du Québec
- Raphaël Bertinotti, coordonnateur, Les Éleveurs de porcs du Québec
- François Cardinal, Groupe vétérinaire TRIPLE V
- Martin Choinière, Association québécoise de nutrition animale et céréalière et Grands réseaux
- Sylvie D'Allaire, Faculté de médecine vétérinaire
- Yvan Fréchette, Les Éleveurs de porcs du Québec
- Christian Klopfenstein, Centre de développement du porc du Québec
- Stéphane Laberge, coordonnateur d'un groupe de contrôle du SRRP
- Sylvain Messier, Groupe vétérinaire DEMETER
- Josée Reid, Les Éleveurs de porcs du Québec
- Daniel Richard, Association québécoise de nutrition animale et céréalière
- Caroline Wolfe, Les Éleveurs de porcs du Québec
- Claudia Gagné-Fortin, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

OBJECTIF

Contribuer aux initiatives collectives de lutte contre le virus du SRRP en soutenant les élevages qui sont engagés dans un groupe de contrôle et qui entreprennent un processus d'éradication du SRRP.

CONTENU ET MISE EN ŒUVRE

Étape	Préalable – Inscription	1. Plan d'éradication	2. Visites de suivi à la ferme
Préalable	Aucun	Inscription	Plan d'éradication*
Durée prévue	s. o.	4 heures (NF, M) ou 2 heures (P, E)	1 heure par visite + déplacement
Fréquence possible	s. o.	1 fois au début du processus	Maximum de 12 visites par site d'exploitation
Formulaire (à acheminer au Ministère)	Formulaire d'inscription (disponible dans la page Web)	CAMP008-FORM01	CAMP008-FORM02

* Un site d'élevage admissible qui a déjà entrepris un processus d'éradication au moment du lancement de la campagne pourra s'inscrire en cours d'implantation. Les activités déjà effectuées ne seront toutefois pas payées de façon rétroactive.

ÉTAPE PRÉALABLE – Inscription

Conditions d'admissibilité des sites d'élevage

- Élevage porcin.
- NIM (Numéro d'identification ministériel).
- Inventaire minimal de 100 porcs en croissance ou de 25 truies.
- Site d'élevage de type :
 - ✓ Maternité,
 - ✓ Naisseur-finiisseur,
 - ✓ Pouponnière en rotation*,
 - ✓ Engraissement en rotation*.
- Faire partie d'un groupe de contrôle du SRRP.

* Sont considérés comme en rotation les sites qui ne sont jamais entièrement vides de porcs.

ÉTAPE PRÉALABLE – Inscription

Renseignements demandés

- Données habituelles sur l'exploitation agricole et le médecin vétérinaire.



Nom du groupe de contrôle*			
CLE-Beaurivage	<input type="checkbox"/>	CLE-Santé Rive-Nord	<input type="checkbox"/>
CLE-Bécancour	<input type="checkbox"/>	Regroupement action santé porcine Estrie (RASPE)	<input type="checkbox"/>
CLE-Bellechasse	<input type="checkbox"/>	Réseau Santé Beauce (RSB)	<input type="checkbox"/>
CLE-Charlevoix	<input type="checkbox"/>	Réseau Santé du Sud-Ouest (RSSO)	<input type="checkbox"/>
CLE-Montérégie	<input type="checkbox"/>	Réseau Santé Lotbinière Appalaches (RSLA)	<input type="checkbox"/>

À envoyer par courriel à
pisaq@mapaq.gouv.qc.ca

Préciser le type d'élevage pour ce site d'exploitation*			
Maternité	<input type="checkbox"/>	Naisseur-finiisseur	<input type="checkbox"/>
Pouponnière en rotation	<input type="checkbox"/>	Engraissement en rotation	<input type="checkbox"/>

ÉTAPE PRÉALABLE – Inscription

Processus

- Le médecin vétérinaire remplit le formulaire d'inscription en ligne et l'envoie par courriel à l'adresse pisag@mapaq.gouv.qc.ca.
- Le MAPAQ envoie dans les meilleurs délais une réponse quant à l'admissibilité de l'exploitation agricole.
- Les « visites PISAG » seront automatiquement attribuées au médecin vétérinaire et les formulaires nécessaires pourront être téléchargés dans le système Flora.

**Aucune « réservation » des « visites PISAG »
requis.**

ÉTAPE N° 1 – Plan d'éradication

Information sur le plan

E PLAN D'ÉRADICATION DU SRRP	
4. Date prévue du début de la mise en œuvre du plan d'éradication du virus du SRRP. AAAA-MM-JJ*	
5. Date prévue de la fin de la mise en œuvre du plan d'éradication du virus du SRRP. AAAA-MM-JJ*	
6. Les animaux introduits dans ce site d'exploitation proviennent de fermes :	
Négatives au virus du SRRP	En cours de processus d'éradication
Positives au virus du SRRP de souche vaccinale	Sans objet. L'élevage n'introduit pas d'animaux de l'extérieur (autorenouvellement).

ÉTAPE N° 1 – Plan d'éradication

Information sur le plan

7. Le plan d'éradication du SRRP prévoit la mise en œuvre des éléments suivants :

Veillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent et donner plus de détails au besoin.

Dépeuplement et repeuplement complet (maternité ou élevage de type naisseur-finisieur).

Fermeture du troupeau de truies (aucune introduction d'animaux durant une période déterminée).
Si oui, indiquer la durée en semaines :

Dépeuplement **complet** des sections consacrées à la pouponnière ou à l'engraissement.

Dépeuplement **partiel** des sections consacrées à la pouponnière ou à l'engraissement.

Vaccination commerciale de masse des truies contre le SRRP.

Vaccination contre le SRRP des porcelets à la mamelle, des porcelets en pouponnière ou des porcs à l'engraissement.

Modification de la gestion des bandes à la maternité (ex. : faire la transition des bandes à la semaine aux bandes aux quatre semaines).

Changement de vocation du site d'exploitation (ex. : transformation d'une exploitation de type naisseur-finisieur en exploitation de type engraissement).

Autre. Précisez : |

8. Le plan d'éradication prévoit l'élimination du site d'exploitation du virus du SRRP :

De souche sauvage seulement.

De souche vaccinale seulement.

De souche sauvage et de souche vaccinale.

ÉTAPE N^o 2 – Visites de suivi

Modalités

- Forfait comprenant une heure par visite, en plus du déplacement.
- Possibilité d'une visite par mois.
- Maximum de 12 visites, jusqu'à un an après la première visite.

ÉTAPE N° 2 – Visites de suivi

Seulement deux questions à répondre s'il ne s'agit pas de la dernière visite.

E

INFORMATION SUR LA VISITE

2. Des prélèvements ont-ils été faits pendant la visite en vue de réaliser des analyses pour le virus du SRRP?

Veillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent. Il est à noter que les sites d'exploitation ayant entrepris un processus d'éradication du SRRP ont accès à une banque de tests supplémentaires gratuits (analyses PCR, ELISA, etc.) en vertu du programme financé conjointement par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et les Éleveurs de porcs du Québec.

Oui, pour effectuer une analyse ELISA.

Oui, pour effectuer une analyse PCR.

Oui, en vue d'un séquençage, si l'analyse PCR se révèle positive.

Non.

Autre. Précisez :

3. La présente visite dans ce site d'exploitation est-elle la dernière en relation avec le processus d'éradication du virus du SRRP soutenu par le PISAQ?

Il est à noter que le soutien du PISAQ prend fin lorsque le virus a été éradiqué dans le site d'exploitation ou qu'un maximum de 12 visites a été atteint.

Oui.

Possiblement, dépendamment des résultats.

Non.



Section F

ÉTAPE N° 2 – Visites de suivi

Dernière visite

F	PROCESSUS D'ÉRADICATION DU SRRP
4. L'éradication du virus du SRRP a-t-elle été accomplie avec succès?	
<p>Oui, pour le virus de souche sauvage.</p> <p>Oui, pour le virus de souche sauvage et de souche vaccinale.</p> <p>Le processus d'éradication est toujours en cours.</p> <p>Non.</p>	

Questions 7 et 8

Questions 5, 6 et 7

ÉTAPE N° 2 – Visites de suivi

Dernière visite – succès


5. Quels critères ont été utilisés pour confirmer le succès de l'éradication du virus du SRRP?

Veillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent.

Absence de signe clinique chez les animaux.

Analyses de laboratoire.

Autre. Précisez :



6. Quelles analyses ont été faites pour confirmer le succès de l'éradication du virus du SRRP?

- a) Pour chaque catégorie d'animaux concernée, préciser le type et le nombre d'échantillons prélevés, la nature des tests réalisés, le nombre de séries effectuées ainsi que l'intervalle entre les séries.

ÉTAPE N° 2 – Visites de suivi

Dernière visite – succès

Échantillon	Type d'échantillons prélevés (indiquez le nombre)			Tests utilisés				Nombre de séries de prise d'échantillons	Intervalle entre les séries (semaines)
	Sérum	Fluides oraux	Fluides testiculaires ou queues	PCR (Nombre d'échantillons)		ELISA (Nombre d'échantillons)			
				Total	Par pool	Total	Par pool		
Truie									
Porcelet à la mamelle									
Porc à la pouponnière									
Porc à l'engrais									
Autre. Précisez :									
b) Résultats obtenus à la suite des analyses lors des derniers prélèvements (inscrire « positif » si au moins un des résultats obtenus était positif).									
Négatif									
Positif									

ÉTAPE N° 2 – Visites de suivi

Dernière visite – succès ou échec

7. Les éléments suivants du plan d'éradication du virus du SRRP ont-ils réellement été mis en œuvre?

Veillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent et donner plus de détails au besoin.

Dépeuplement et repeuplement complet (maternité ou élevage de type naisseur-finisseeur).

Fermeture du troupeau de truies (aucune introduction d'animaux durant une période déterminée).

Si oui, indiquer la durée en semaines :

Dépeuplement complet des sections consacrées à la pouponnière ou à l'engraissement.

Dépeuplement partiel des sections consacrées à la pouponnière ou à l'engraissement.

Vaccination commerciale de masse des truies contre le SRRP.

Vaccination contre le SRRP des porcelets à la mamelle, des porcelets en pouponnière ou des porcs à l'engraissement.

Modification de la gestion des bandes à la maternité (ex. : faire la transition des bandes à la semaine aux bandes aux quatre semaines).

Changement de vocation du site d'exploitation (ex. : transformation d'une exploitation de type naisseur-finisseeur en exploitation de type engraissement).

Autre. Précisez :

8. Quelles sont les raisons qui expliquent, selon vous, que le processus d'éradication n'ait pas pu être mené à terme ou qu'il n'ait pas pu être complété dans un délai raisonnable?

QUESTIONS OU COMMENTAIRES

Pour avoir plus de détails sur les modalités de la campagne ou pour télécharger les documents utiles, visitez la page Web de la campagne à l'adresse www.mapaq.gouv.qc.ca/campagne8.

Pour toute question, vous pouvez joindre l'équipe du PISAQ à l'adresse pisag@mapaq.gouv.qc.ca ou au numéro **1 844 ANIMAUX**.



D^{re} Claudia Gagné-Fortin, médecin vétérinaire

Coordonnatrice du RAIZO et responsable du réseau porcin

Direction de la santé animale

Sous-ministériat à la santé animale et à l'inspection des aliments

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

200, chemin Sainte-Foy, 11^e étage

Québec (Québec) G1R 4X6

Téléphone : 418 380-2100, poste 3921

Cellulaire : 418 558-3904

claudia.gagne-fortin@mapaq.gouv.qc.ca