

**Scénarios de gestion de parcelles de pâturages avec diverses espèces animales. (Source: expérience personnelle avec les producteurs et leur cheptel au pâturage.)**

Espèce	Vache-veau	Ovins	Chèvres laitières	Vaches laitières
Exemple de troupeau de votre client	25 v-v.	150 brebis	180 chèvres.	50 vaches.
Norme requise. (ha/ruminant)	0.5 à 0.8 ha/v-v.	0.4 ha/ 8 brebis	0.4 ha/ 8 chèvres	0.4 ha/ v. lait.
1- Besoin requis(ha)	12,5 à 20 ha.	7.5 ha.	9 ha	20 ha
Superficie disponible chez l'agriculteur	12,3 ha	8.03 ha	9.02 ha	25 ha
Surplus ou déficit ?	Superficie adéquate	Surplus de 0.53 ha	Parfait	Surplus de 5 ha
Solution:	Solution: Superficie adéquate	Solution: On conserve 8.03 Ha.	Solution: On conserve 9.02 ha	Solution: Un 5 ha restera en fourrage
Superficie rendue disponible (ha)	Donc: 12,3 ha retenu	Donc: 8.03 ha	Donc: 9.02 ha	Donc: 20 ha
2- Viser 6 parcelles et pas plus de 5 jrs. de pâture/parcelle.	Minimum: 6 parcelles de 2,05 ha chacune	Retenu: 7 parcelles de 1.15 ha chacune	Minimum: 6 parcelles de 1.5 ha chacune	Minimum: 6 parcelles de 3.3 ha chacune
Vitesse d'avancement. (ha/jr.)	12,3 ha/30 jrs.	7.5 ha/30 jrs.	9 ha/30 jrs.	20 ha/30 jrs.
3- Donc vitesse en ha/jr.	0,41 ha/jr.	0.25 ha/jr.	0.3 ha/jr.	0.67 ha/jr.
			N.B: Pour les productions animales plus exigeantes et qui ont des besoins plus grand de régularité, de qualité et de quantité d'aliments, donner une bande d'herbe par jour ou mieux par demi-journée est fortement recommandé.	

**À faire pour une bonne régie de pâturage intensif**

Viser au minimum 6 parcelles.	6 parcelles de 2,05 ha et 2 points d'eau		Retenu 7 parcelles de 1.15 ha et 2 points d'eau		Retenu 6 parcelles de 1.5 ha et 2 points d'eau		6 parcelles de 3.3 ha et 2 points d'eau	
	5 jrs.	5 jrs.	4.6 jrs.	4.6 jrs.	5 jrs.	5 jrs.	5 jrs.	5 jrs.
4- Détermination de l'endroit des sites d'abreuvements.	5jrs.	5 jrs.	4.6 jrs.	4.6 jrs.	5 jrs.	5 jrs.	5 jrs.	5 jrs.
	5jrs.	5 jrs.	4.6 jrs.	4.6 jrs.	5 jrs.	5 jrs.	5 jrs.	5 jrs.
			4.6 jrs.					
ou	Ou 6 parcelles de 2,05 ha et 3 points d'eau		Ou 7 parcelles de 1.15 ha et 3 points d'eau		Ou 6 parcelles de 1.5 ha et 3 points d'eau		Ou 6 parcelles de 3.3 ha et 3 points d'eau	
4- Détermination de l'endroit des sites d'abreuvements.	5 jrs.		4.6 jrs.		5 jrs.		5 jrs.	
	5 jrs.		4.6 jrs.	4.6 jrs.	5 jrs.	5 jrs.	5 jrs.	
	5 jrs.		4.6 jrs.		5 jrs.		5 jrs.	
	5 jrs.		4.6 jrs.		5 jrs.		5 jrs.	
	5 jrs.		4.6 jrs.		5 jrs.		5 jrs.	
	5 jrs.		4.6 jrs.				5 jrs.	

**Viser à toujours garder la possibilité de pratiquer une bande d'herbe/ jr. à partir du point d'eau.**



<p><u>Très facile</u> <u>les tournées</u> <u>suivantes.</u> Hauteur herbe visée pour débiter la <b>3e tournée</b> (22 juin)</p>						3-4po.(22 juin)
					4-5 po.(22 juin)	
				5-6 po.(22 juin)		
			6-7 po.(22 juin)			
		7-8po.(22 juin)				
	8-9 po.(22 juin)	8-9 po.	8-9 po.	8-9 po.	8-9 po.	8-9 po.
22 juin au 21 juillet	22-26 juin	27 juin-01 juillet	02-06 juillet	07-11 juillet	12-16 juillet	17-21 juillet
	Pâturée 5 jrs.	Pâturée 5 jrs.	Pâturée 5 jrs.	Pâturée 5 jrs.	Pâturée 5 jrs.	Pâturée 5 jrs.
<p>Hauteur herbe visée pour débiter la <b>4e tournée</b> (22 juillet)</p>						3-4po.(22 juil.)
					4-5po.(22 juil.)	
				5-6po.(22 juil.)		
			6-7po.(22 juil.)			
		7-8po.(22 juil.)				
	8-9po.	8-9 po.	8-9 po.	7-9 po.	7-9 po.	7-9 po.
22 juillet au 20 août	22-26 juillet	27-31 juillet	01-05 août	06-10 août	11-15 août	16-20 août
	Pâturé 5 jrs.	Pâturé 5 jrs.	Pâturé 5 jrs.	Pâturé 5 jrs.	Pâturé 5 jrs.Si pas de pât pour 5 jrs. fournir du fourrage en B.R. au 1e jrs. de pât.	Pâturé 5 jrs.Si pas de pât pour 5 jrs. fournir du fourrage en B.R. au 1e jrs. de pât.

Pousse moins rapide de l'herbe						3-4 po.(21 août)
					3-4 po.(21 août)	
Hauteur herbe visée pour débuter la <b>5e tournée</b> (21 août)				4-5 po.(21 août)		
			5-6 po.(21 août)			
		6-7po.(21 août)				
	7-8po.	7-8 po.	7-8 po.	7-8 po.	7-8 po.	7-8 po.
21 août. au 19 sept.	21-25 août	26-30 août	31 août-04 sept.	05-09 sept.	10-14 sept.	15-19 sept.
	<b>Pâturée 5 jrs</b> <i>Si pas d'herbes pour 5 jrs., fournir du fourrage en B.R. au 1e jour de pâture.</i>					
Hauteur herbe visée pour débuter la <b>6e tournée</b> (20 sept.)			4-5po.(19 sept.)	4-5po.(19 sept.)	3-4po.(19 sept.)	3-4po.(19 sept.)
		5-6po.(19 sept.)				
	7-8po.	7- 8 po.	7-8 po.	7 po.	6 po.	3-4 po.
20 sept. au 19 oct.	20-24 sept.	25-29 sept.	30 sept.-04 oct.	05-09 oct.	10-14 oct.	15-19 oct.
	<b>Pâturée 4-5 jrs.</b> <i>pas d'herbes pour 5 jrs., fournir du fourrage en B.R. au 1e jour de pâture</i>					<i>Si</i>
Hauteur de l'herbe après le 19 oct.	3-4 po.	3-4 po.	3-4 po.	3-4 po.	3-4 po.	3-4 po.
<b>Généralement, la dernière tournée se termine autour du 15-20 octobre.</b>						