

# Ferme Jean-Louis Tremblay

François Tremblay

8 octobre 2021

WEBINAIRES **inPACO**

## PÂTURAGES À LA FERME

en+reprendre  
MRC BECANCOUR

réseau  
**agricconseils**  
Centre-du-Québec

Québec 

## Localisation de la ferme

- Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
- Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Production laitière conventionnelle en stabulation entravée



# Historique

- Depuis 2015, François est l'unique propriétaire de la ferme laitière
- 6<sup>e</sup> génération
- Père de 4 enfants
- 2019 : Récipiendaire du 3<sup>e</sup> rang régional dans la catégorie Argent de l'Ordre national du mérite agricole en 2019 ainsi que du 1<sup>er</sup> prix régional Promutuel de la prévention
- 2021: Bien-être animal du Club de l'excellence d'Agropur
- La ferme possède un quota de production laitière de 50 kg/mg/jour
- Depuis 2015, membre du groupe Multiconseil (gestion)
- Pâturage depuis 2016



# Cheptel

- 85 têtes
- 48 vaches en lactation
- Holstein
- 115 ha en cultures
  - 35 Ha grain mélangé et avoine
  - 18 Ha pâturage
  - 62 Ha prairies de foin
  - Tous les champs en régie biologique depuis 2018
  - Certifié biologique en 2021 pour 100% des champs





## Pourquoi faire du pâturage?

- 2015 baisse du prix du lait
- But: augmenter le confort et la santé du troupeau et baisser le coût de production
- Choix d'investir sur un bâtiment ou les clôtures
- Début à la mi-mai, fin à la mi-octobre, environ 150 jours
- Entrée progressive au pâturage dès que le sol le permet et non selon la hauteur de l'herbe

## Aménagement des pâturages

- Chemin d'accès pour les vaches laitières
  - largeur 16 pieds
  - sable fin renouvelé au besoin sur loam
- Subdivision : 18 parcelles de 200 x 300 pieds
- Nouvelle bande à chaque traite
- Les taures gestantes et vaches tarées suivent pour manger les refus des vaches laitières



## Mélange et plantes fourragères

- Trèfle ladino
- Trèfle rouge
- Fléole
- Lotier
- Brome des prés
- Rotation aux 5-6 ans
- Ébousage au printemps avec herse rotative
  - Aération du sol



## Les incontournables de la régie au pâturage

- Sortir les vaches tôt le printemps pour conditionner le rumen
- Éviter la surpaissance
- Éviter le piétinement excessif
- Donner une bande à chaque traite (2X/j)
- Nettoyer les abreuvoirs mobiles souvent



# Impacts du pâturage pour ma ferme

- Augmentation de la longévité du troupeau
  - depuis 2016 +/- 1,5 an de plus d'âge moyen
- Diminution des coûts de concentré/vache
  - -50%
  - 740\$/v/an VS 1 110\$/v/an
- Diminution des charges vétérinaire/vache
  - -40%
  - 15k\$/an VS 21k\$/an
- Diminution des tâches à l'étable
  - Écurage/paillage/alimentation
  - Moins de fourrages conservés à faire
- Inconvénients
  - 30 min par jour pour la gestion des clôtures
  - 30 min par jour pour la sortie des vaches matin et soir



# Mes outils

- Support et moulinet avec fil électrique
- Piquet léger en aluminium
- Fils électrifié plutôt qu'une broche pour la clôture amovible
- Broche pour clôture permanente
- Circuit électrique de la clôture
- VTT
- Un bon sens de l'observation



# Production laitière au pâturage

- Vise 50% d'herbe dans la ration fourragère
- Tous les concentrés, minéraux et fourrages sont à l'étable seulement
- Composantes laitières se maintiennent
  - Légère baisse lors des journées chaudes
  - Hiver: 4,25 % gras, 3,3 % protéine
  - Été: 4,05% gras, 3,15% protéine
- Production se maintient à 30 litres/v/j
- Année sécheresses:
  - Augmente superficies en pâturage
  - Ou augmente la ration à l'étable
- Journée pluvieuse
  - Garder les vaches à l'intérieur
  - Doit être aussi agréable pour les vaches que nous



# Ration type vache en lactation

## Été

- +/- 22kg kg herbe
- 18 kg ensilage préfané
- 3 kg grains mélangés (orge-pois)
- 3 kg moulée complète laitière
- 1 kg top dress (100 jours et moins)

## Hiver

- 39 kg ensilage préfané
- 4 kg grains mélangés (orge-pois)
- 4 kg moulée complète laitière
- 1 kg top dress (100 jours et moins)



## Quels conseils donneriez-vous à un nouveau producteur pour réussir dans la production au pâturage?

- Faire le plan et l'installation des clôtures l'automne, avant le premier été de paissance
  - 1<sup>re</sup> année envoyer les animaux trop tard au pâturage
- Réfléchir à une installation fonctionnelle des clôtures
  - Plan
  - Déplacement des animaux
  - Gestion de l'eau
  - Équipements
- Planifier la taille des onglons 4 à 6 semaines avant les premières sorties
- Préparation vêlage
  
- **Être patient et persévérer!**



## Perspectives d'avenir reliées au pâturage

- Amélioration continue...
- Certification de la production de lait de vaches nourries à l'herbe au Canada par Les Producteurs laitiers du Canada



# Merci!

# Questions et discussion

WEBINAIRES **inPACO**

**PÂTURAGES**  
**À LA FERME**

en+reprendre  
MRC BECANCOUR

réseau  
**agricconseils**  
Centre-du-Québec

Québec 