« Pratiquez vous » les bonnes pratiques ?

Steve Adam, agr.

Valacta

29 janvier 2014

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Programmes de bien-être des animaux dans le monde

États-Unis

- Programme Dairy FARM
- Participation volontaire
- Certains transformateurs l'exigent
- Les vérifications par acheteurs
- Tierce partie valide les vérificateurs
- 50 % 1re année du programme
- Actuellement **70 %** de la production

Mission
Montrer et attester que les producteurs laitiers américains sont engagés à fournir des soins des animaux et une assurance de la qualité répondant aux normes les plus élevées.

http://www.nationaldairyfarm.com

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Adhésion FARM

Agropur Inc. USA
Agri-Mark, Inc.
Arkansas Dairy Cooperative Association
Associated Milk Producers, Inc.
Bongards Creameries
Borden Dairy Company
Calhoun Cooperative Creamery
California Dairies, Inc.
Clarco Farmers Cooperative
Cloverland Farms Dairy
Cooperative Milk Producers Association (VA)
Dairy Farmers of America
Dairylea Cooperative
Dassel Cooperative Dairy Association
Elmdale Creamery
Ellsworth Coopertive Creamery
Erie Cooperative Association
Family Dairies USA
Farmer's Co-op Creamery Co. (MN)
First District Association
Foremost Farms USA
Gilman Cooperative Creamery
Glanbia Foods, Inc.
Hilmar Cheese Company
Hoard's Dairyman Farm
HP Hood Booth Bros
Innovative Food Solutions
Land O'Lakes, Inc.
Lanco Pennland Quality Milk Producers Co-op
Lone Star Milk Producers
Maryland Viginia Milk Producers Co-op Association
Michigan Milk Producers Association
National Farmers Organization
Nelson Creamery Association
Northwest Dairy Association
Osakis Creamery Association
Piedmont Milk Sales
Plainview Milk Products Cooperative
Prairie Farms Dairy, Inc.
Premier Milk, Inc.
Pro-Ag Farmers Cooperative
Queensboro Farm Products, Inc.
Saputo Cheese USA
Sartori
Springfield Co-op Creamery Association
St. Albans Cooperative Creamery, Inc.
Stockton Cheese Inc.
Sunrise Ag Cooperative
Swiss Valley Farms Company
United Dairymen of Arizona
Upstate Niagara Cooperative, Inc.
Valley Creamery Association
Valley Queen Cheese Factory, Inc.
White Eagle Cooperative

valacta
CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Humane Farm Animal Care

-Organisme national de certification

-Donation

-Normes

- -sans antibiotiques
- -sans hormones
- -comportement naturel
- -pas animaux attachés

-Validation à la ferme

-Restaurants et chaînes d'alimentation

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Certified Humane

(boeuf, porc poulet)

Une meilleure bouffe vient de meilleures sources.

Les produits portant la mention Certified Humane proviennent d'animaux traités avec respect, élevés naturellement, sans hormones de croissance, antibiotiques ou stéroïdes et recevant exclusivement une alimentation végétale.

https://www.sobeys.com/fr/mission-and-values

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Programmes de bien-être des animaux dans le monde

Royaume-Uni

- Programme global validation pour tous animaux d'élevage (Red Tractor) :
- 78 000 fermes

1. Salubrité des aliments
2. Bien-être des animaux
3. Environnement
4. Traçabilité

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Stratégie de bien-être des animaux

Australie

- Financée et coordonnée par le ministère de l'Agriculture, des Pêches et des Forêts (après la crise)
- Stratégie mise en œuvre en 2005
- Approche : pratiques et de programmes d'assurance de la qualité
- Les efforts d'harmonisation **règlements** sur le bien-être des animaux des États et territoires en cours.

Dairy Australia

Your Levy at Work

Programmes de bien-être des animaux dans le monde

Suède

- Programme « Welfare Signals ».
- Évaluation du risque.
- Participation volontaire, mais fermes désignées comme « en ayant le plus besoin ».
- Base de données nationale = analyse comparative.
- Des conseillers fournissent une rétroaction aux producteurs.

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE



75 % des fermes

Veaux
Taures
Vêlages
Alimentation
Maladies
Régie
Longévité

Programmes de bien-être des animaux dans le monde

Europe

Groupe d'experts sur la santé et le bien-être des animaux

- Janvier 2012 : guide d'évaluation du bien-être des animaux.
- Une « méthodologie pratique et harmonisée afin d'évaluer les risques associés au bien-être des animaux d'élevage »
- Mise en œuvre la *Stratégie en matière de bien-être des animaux 2012-2015*

http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/120125.htm

valacta
CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Résumé

- Législation: surtout dans les pays européens
    - (ex: Directives de l'Union Européenne)

- Peu d'exigences législatives en Amérique du Nord
    - (ex: Code criminel au Canada, lois provinciales)

- Initiatives gouvernementales
    - Codes de pratiques canadien
    - Application volontaire (sauf Manitoba et IPE)

- Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Le code de pratiques- Bovins laitiers

- Développé en 2009
- Conseil national pour le soin aux animaux d'élevage (CNSAE)
- Disponible à: http://www.nfacc.ca
- Distribué à tous les producteurs laitiers du Canada.

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Code de pratiques

- 64 exigences
- 283 pratiques exemplaires recommandées

EXIGENCES

Les installations de logement doivent être conçues pour permettre aux bovins de se lever et de se coucher avec aisance, d'adopter des positions de repos naturelles et d'établir le contact visuel avec les autres animaux.

Les bovins doivent disposer d'un espace de repos fournissant confort, isolation, chaleur, absence d'humidité et adhérence. Un sol de béton non recouvert n'est pas une alternative acceptable comme surface de repos.

PRATIQUES EXEMPLAIRES RECOMMANDÉES (GÉNISSES, VACHES EN LACTATION, VACHES TARIES)

a. prévoir de la litière même dans les installations utilisant des matelas
b. veiller à ce que les planchers offrent une bonne adhérence afin d'éviter les glissades et les chutes
c. prévoir une surface de plancher non abrasive pour éviter l'usure des onglons due aux longs déplacements

valacta
CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

La suite ….

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Programme d'évaluation des soins aux animaux

- **Questionnaire (25 questions)**
  - Veaux, dresseurs électriques, confort, vêlage, etc.

- **Procédures normalisées d'opération (PNO)**
  - Alimentation du veau et gestion du colostrum
  - Altérations physiques
  - Gestion des onglons et de la boiterie
  - Euthanasie

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Programme d'évaluation des soins aux animaux

- **Mesures sur les animaux**
  - État de chair
  - Boiteries
  - Blessures
  - Propreté

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

ProAction (volet bien-être)

2013	Révision programme	Harmonisation avec LCQ	
2014	Développement matériel formation	Formation valideurs et intervenants	2e projet pilote
2015-16	Programme à la ferme	Étude comparative	Focus sur le “bas 25%”
2017-18	Évaluation officielle	sur toutes les fermes	

valacta

CENTRE D’EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Section 1: Logement et installations

- Béton ou tapis de caoutchouc durs sans litière sont inacceptables.
- Permettre un lever, un coucher, adopter position normale, contact visuel.
- 1,2 vaches par logette
- 120 pi^2 / vache
- Minimiser les blessures aux jarrets et genoux.
- Endroit convenable pour traiter les animaux
- Système de traite inspecté aux 12 mois

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Blessures aux jarrets.



Cote 3



Oedème majeure (> 2.5 cm). Peu avoir **usure /lésion**

Cote 2

Oedème moyen (1-2.5 cm) et/ou **lésion**

Cote 1

Pas ou oedème mineure (< 1 cm). Usure

Cote 0

Pas oedème ou peu de perte de poils.

Grappe de recherche laitière, 2012

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Blessures aux genoux



Grappe de recherche laitière, 2012

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Blessures au cou



Grappe de recherche laitière, 2012

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Stalles et logettes





valacta

CENTRE
D'EXPERTISE
EN PRODUCTION
LAITIÈRE

Section 2: Aliments et eau d'abreuvement

- Mesures correctives EC ≤ 2.0.
- 4 L de colostrum dans 12 premières heures, premier repas moins de 6 heures.
- Augmenter le lait quand logé au froid.
- Rations équilibrées pour maintenir la vigueur et la santé.
- Eau bon goût et quantité suffisante.

OMAFRA 2012

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Cote de chair de 2 ou moins



Nombre de vaches sur un échantillon de 40 dans chaque ferme.

Grappe de recherche laitière, 2012

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

État de chair au Québec



Nombre de mesures: 2e: 67 417 notes sur 23 762 vaches; 3e: 49 571 notes sur 17 183 vaches; 4e: 32 489 notes sur 11 422 vaches (Moro-Mendez et coll., 2008).

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Section 3:
Gestion de la santé et du bien-être

- Développer une relation de travail avec un médecin vétérinaire praticien.
- Animaux malades, blessés ou souffrants doivent être diagnostiqués tôt, traités, réformés ou euthanasiés selon le cas.
- Salubrité de l'aire de vêlage.
- Manipulation des animaux non-ambulatoires.

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Dresseurs électriques

Max: 2500 volts



48 po. (120 cm)

2 po. (5 cm) entraînement

4 po. (10 cm) normalement

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Boiterie stabulation entravée

1) Bordure
2) Repos
3) Changement de poids
4) Irrégulier

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Boiteries

environ 25 % des fermes rencontrent l'exigence du code



Grappe de recherche laitière, 2012

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Section 4: Manutention, déplacement, contention et traitement des animaux

- Bâton électrique seulement pour situation extrême (risque pour l'animal ou humain).

- Contrôle de la douleur et des saignements lors de l'écornage.

- Amputation des queues prohibée.

- Trayons surnuméraires par une personne entraînée.

De Passillé, 2010

Section 5:
Transport

- Animaux non ambulatoires, faibles ou émaciés ne peuvent être transportés (sauf chez MV).
- Animaux doivent avoir bu et mangé 5 h avant un transport de plus de 24 heures.
- Animaux incompatibles séparés.

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Section 6:
Euthanasie

- Animaux non traitables ou transportables doivent être euthanasiés rapidement.

- Utiliser une méthode acceptable (rapide, peu de douleur ou détresse).



valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Méthodes d'euthanasie acceptées

- Balle de carabine calibre .22

- Pistolet à cheville pénétrante - suivi d'un jonchage



- Pistolet à cheville non pénétrante - suivie d'une saignée (ne convient pas aux bovins adultes)

- Injection de barbituriques et d'autre médicaments (injection réalisée par un médecin vétérinaire).

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Résumé

- Exigences d'évaluation des animaux.
- Peu d'exigences de modification de bâtiments (prochain code ???).
- Exigences au niveau de la régie.
- Exigences tenue de dossiers.
- Pratiques, pratiquement toutes rentables !

valacta

CENTRE D'EXPERTISE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Merci !

valacta

CENTRE
D'EXPERTISE
EN PRODUCTION
LAITIÈRE